

Le portail
et la clôture

PVC



Gamme RELAX

Charme	p 4
Lavande	p 5
Bambou	p 6
Peuplier	p 7
Yucca	p 8
Iris.....	p 9

Gamme CONFORT.....

Astéra	p 10
Tilleul	p 11
Pin lames verticales	p 12
Pin lames horizontales	p 13
Aulne	p 14
Aulne II	p 15
Platane	p 16
Mélèze	p 17
Fougère	p 18
Frêne	p 19
Erable	p 20
Camelia	p 21
Tulipe	p 22
Gentiane	p 23
Dahlia.....	p 24
Mimosa	p 25
Cèdre	p 26

Gamme EXCELLENCE

Menthe	p 27
Copalme	p 28
Lys	p 29
Chêne	p 30
Hêtre	p 31

Clôtures	p 32-33
Motorisation	p 34
Accessoires	p 35



Fort de notre expérience acquise depuis 1986 dans la fabrication de portails, nous vous proposons aujourd'hui plus 28 modèles en PVC qui sauront répondre à vos exigences de qualité et d'esthétique.



Notre réseau de distributeurs, implanté dans la France entière, vous garantit une qualité de prestation et une proximité indispensable pour vos installations de portails et clôtures.

LES NORMES

Tous nos portails à manoeuvre manuelle ou motorisée satisfont aux prescriptions de la norme harmonisée EN 13241-1. Cette certification vous garantit une qualité optimale en terme de performance, de résistance et de sécurité.

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gages de durabilité et de performance.


Nos portails, portillons et clôtures PVC sont garantis 10 ans pour le blanc et beige et 7 ans pour les autres coloris.




LA FABRICATION

• Gamme Relax


Les portails de la gamme Relax sont réalisés avec des profils mixtes PVC/Aluminium. Structure rigide du portail constituée par les profils aluminium assemblés par vissage des montants et traverses



• Gamme Confort



• Gamme Excellence



Les coloris

En raison des contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.




Le coloris Gris anthracite est disponible uniquement pour les modèles Pin à lames horizontales, Erable et la gamme excellence

PVC sans plomb = Respect de l'environnement




Nous utilisons le calcium zinc dans la fabrication de notre PVC ; plus écologique ce PVC conserve malgré tout sa résistance mécanique, sa longévité et sa stabilité

Pour ce modèle
2 coloris au choix



Blanc



Beige



Motorisation en
page 34



modèle
Charme

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 1600

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 1600

Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1600



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc

Le modèle Charme coulissant est réalisable en vantail simple et forme supérieure droite uniquement



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc

Le modèle Lavande est réalisable en coulissant en forme droite et simple vantail uniquement

modèle
Lavande

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800


Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800

Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1800




Le modèle Lavande peut s'associer à la clôture Primevère pour ainsi préserver l'intimité de votre propriété

Pour ce modèle
2 coloris au choix



Blanc




Beige



Clôture Primevère

Remplissage avec de la planche de 150x24 mm clipsées, disposées horizontalement et emboîtées dans le rainurage des poteaux

Pour ce modèle
2 coloris au choix



Blanc



Beige



Motorisation en
page 34



modèle
Bambou

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800

Couissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 1600

Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1600



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc

Le modèle Bambou coulissant est réalisable en vantail simple et forme supérieure droite uniquement



Modèle n°4 présenté en forme supérieure droite, coloris blanc

Le modèle Peuplier coulissant est réalisable en vantail simple et forme supérieure droite uniquement



Pour ce modèle
2 coloris au choix



Blanc




Beige

Les dimensions mini / maxi

Portail Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800

Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1800



Peuplier n°1

Peuplier n°2

Peuplier n°3

Peuplier n°5



Peuplier n°6



Peuplier n°7



Peuplier n°8



Peuplier n°9



Peuplier n°10



Peuplier n°11



Peuplier n°12



Peuplier n°13



Peuplier n°14




Grâce à l'emplacement et la forme droite, courbe ou incurvée de son barreaudage, le modèle Peuplier se décline en 14 modèles pour encore plus de choix.

Clôture Brise-vue Muguet
descriptif en page 32

Pour ce modèle
2 coloris au choix



Blanc



Beige



Motorisation en
page 34



modèle
Yucca

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1800
Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1800



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc et décor Ral gris 7016

Le modèle Yucca est réalisable en coulissant simple vantail et forme droite uniquement



Remplissage du portail avec des lames de 150x24mm disposées horizontalement et éléments de décor dans les angles avec du panneau PVC sandwich 24mm




Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc

Le modèle Iris est réalisable en coulissant simple vantail et forme droite uniquement

modèle
Iris

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1400


Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1400

Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1400




Remplissage du portail avec des panneaux PVC sandwich 24mm + mousse haute densité comportant des éléments décoratifs (inox, vitrage et rainurages)

Le modèle Iris
est disponible
uniquement en
blanc



Blanc



Portillon



Modèle présenté en forme supérieure biaise montante, coloris blanc
Le modèle Astéra est réalisable en coulissant.



modèle
Astéra



En transparence ... avec ces lisses de 120 x 38 mm disposées verticalement et espacées

Motorisation en page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 800 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme biaise



Forme cdg



Forme bombée



Forme incurvée



Forme cdgi





Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris blanc
Le modèle Tilleul est réalisable en coulissant



Ojourné ... avec ces lisses de 80 x 28 mm disposées verticalement et espacées

modèle Tilleul



Motorisation en
page 34

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
Coulissant Largeur : 2300 / 4500 Hauteur : 800 / 2000
Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme droite



Forme dégradée



Forme cdgi



Forme incurvée



Forme bombée



Forme biaise





Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc
Le modèle Pin lames verticales est réalisable en coulissant.

modèle
Pin
lames verticales

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme biaise



Forme cdgi



Forme incurvée



Forme bombée



Forme cdg





Pour ce modèle 4 coloris possibles

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris
Le modèle Pin lames horizontales est réalisable en coulissant

modèle
Pin
lames horizontales



Motorisation en
page 34

Les dimensions mini / maxi

- 2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
- Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
- Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000



Modèle coulissant





Modèle présenté en forme supérieure droite coloris blanc

Le modèle Aulne est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux., forme supérieure droite uniquement



modèle
Aulne

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 1500

Coulissant Largeur : 2300 / 4900 Hauteur : 800 / 1500

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1500

Forme biaisée



Modèle coulissant





Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc
 Le modèle Aulne II est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux, forme supérieure droite uniquement

modèle
Aulne II




Motorisation en
 page 34

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 1500
 Coulissant Largeur : 2300 / 4900 Hauteur : 800 / 1500
 Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1500



Forme biaisée



Portillon Aulne II





Modèle présenté en forme supérieure droite coloris beige

Le modèle Platane est réalisable en coulissant uniquement en forme supérieure droite



L'association de lisses ajourées en partie supérieure et de lisses jointives en partie inférieure

modèle Platane

Motorisation en
page 34



Portillon Platane



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme biaisée





Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc
 Le modèle Méléze est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation
 2 vantaux en forme supérieure droite

modèle
Méléze



Motorisation en
 page 34

Les dimensions mini / maxi

- 2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
- Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
- Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000



Forme biaisée



Modèle coulissant



CONFORT





Modèle présenté en forme supérieure cdg coloris blanc

Le modèle Fougère est réalisable en couissant uniquement en forme supérieure droite.



modèle
Fougère

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000


Couissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000


Forme droite



Forme dégradée



Forme cdgi



Forme bombée



Forme incurvée



Forme biaisée





Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris blanc
 Le modèle Frêne est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux en forme supérieure droite

modèle Frêne



Motorisation en
page 34

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000


Forme droite



Forme dégradée




Forme cdgi



Forme bombée



Forme incurvée



Forme biaisée



CONFORT



Modèle présenté avec lames horizontales, en forme supérieure droite coloris blanc
 Le modèle Érable est réalisable en coulissant simple vantail



Le modèle Érable est réalisable avec les lames verticales et différentes formes supérieures

modèle Érable

Motorisation en page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme cdgi



Forme bombée



Forme incurvée



Forme cdg



Forme biaisée





Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris chêne doré
 Le modèle Camelia est réalisable uniquement en coulissant
 imitation 2 vantaux

modèle Camelia



Motorisation en
page 34

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1100 / 2000

Forme droite



Forme cdgi



Forme bombée



Forme biaise



Forme incurvée



CONFORT



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, coloris chêne doré
 Le modèle Tulipe est réalisable uniquement en coulissant imitation 2 vantaux

modèle
Tulipe


Motorisation en
 page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000
 Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000
 Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

Forme droite



Forme bombée*



Forme cdgi*



Forme incurvée*



Forme biaisée



*vantaux égaux uniquement



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, coloris blanc
 Le modèle Gentiane est réalisable en coulissant uniquement en
 forme supérieure droite

modèle Gentiane




Motorisation en
page 34

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 1500
 Coulissant Largeur : 2300 / 4900 Hauteur : 1000 / 1500
 Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 1000 / 1500

Forme droite




Forme bombée*



Forme cdgi*



Forme incurvée*



Forme biaisé



*vantaux égaux uniquement

CONFORT



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, coloris blanc
 Le modèle Dahlia est réalisable uniquement en coulissant imitation 2 vantaux

modèle Dahlia

Motorisation en
page 34




Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000


Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1100 / 2000


Forme droite




Forme cdgi*



Forme bombée*



Forme incurvée*



Forme biaisé



*vantaux égaux uniquement



Modèle présenté en forme supérieure cdgi*, coloris beige
 Le modèle Mimosa est réalisable en coulissant uniquement
 imitation 2 vantaux

modèle Mimosa



Motorisation en
page 34

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2300 / 4300 Hauteur : 1000 / 1700
 Coulissant Largeur : 2300 / 4300 Hauteur : 1000 / 1700
 Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1700

Forme droite



Forme biaisée



Forme cdgi*



Forme bombée*



Forme incurvée*



*vantaux égaux uniquement



Modèle présenté en forme supérieure bombée*, coloris blanc

Le modèle Cèdre est réalisable uniquement en coulissant uniquement imitation 2 vantaux



3 lisses superposées et espacées en partie supérieure pour contraster avec la partie inférieure pleine

modèle Cèdre

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1300 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1300 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1300 / 2000


Forme droite



Forme biaise*



Forme incurvée*



Portillon Menthe



Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

Remplissage au centre avec feuilles de PMMA translucides. Epaisseur 8 mm.

7 coloris au choix : Bleu, fuschia, blanc, bronze, vert d'eau, rouge, gris



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

modèle
Menthe

Motorisation en
page 34



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris et PMMA blanc

Le modèle Menthe est réalisable en coulissant forme supérieure droite uniquement



Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris blanc

Le modèle Copalme est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux uniquement

modèle
Copalme

Motorisation en
page 34



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1200 / 2000


Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1200 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

Forme droite



Portillon Copalme




Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

Remplissage au centre avec feuilles de PMMA translucides. Epaisseur 8 mm.

7 coloris au choix : Bleu, fuschia, blanc, bronze, vert d'eau, rouge, gris



Portillon Lys



modèle
Lys

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

Motorisation en
page 34



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc et PMMA gris
Le modèle Lys est réalisable en coulissant forme supérieure droite uniquement



modèle
Chêne

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc
Le modèle Chêne est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux avec une lisse centrale

Motorisation en
page 34 

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000
Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000
Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1100 / 2000

*vantaux égaux uniquement

Forme cdg*



Forme cdgi*



Forme biaise



Forme bombée*



Forme incurvée*




Forme droite



Forme biaisée*



Forme incurvée*



Forme bombée*



Forme cdgi*



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1100 / 2000

modèle
Hêtre

Motorisation en
page 34




Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris chêne doré

Le modèle Hêtre est réalisable en coulissant forme supérieure droite uniquement

CLÔTURE BRISE-VUE



Brise-vue L130 avec lames «hélice» P213



Brise-vue P120/L120



Clôture Primevère

Remplissage entre les poteaux avec de la planche de 150x24mm clipsées, disposées horizontalement et emboîtées dans le rainurage des poteaux



Clôture Muguet


Brise-vue constitué de lisses trapezoidales de 130x28 mm disposées horizontalement, espacées et emboîtées dans le rainurage des poteaux

CLÔTURE BARREAUDAGE



Barreaudage BL47/80

Lisses horizontales 80x80 avec lisses verticales 47x37



Barreaudage BL100/80

Lisses horizontales 80x80 avec lisses verticales 100x20



Barreaudage BLM70


Lisses horizontales 47x37 avec lisses verticales 70x24 moulurées

FRISE SUR BARRES INOX GAINÉES



Frise FO6OM

Frise avec lisses verticales de 60 x 28 mm moulurées et vissées sur un cadre inox gainé avec poteaux de 80x80 mm



Frise F12OE

Frise avec lisses verticales espacées de 120x28 mm vissées sur un cadre inox gainé, posée sur poteaux de 120x120 mm




Frise FO7OM

Frise avec lisses verticales de 70 x 24 mm moulurées et vissées sur un cadre inox gainé avec poteaux de 80x80 mm

Frise F12OS

Frise avec lisses verticales serrées-espacées de 120x28 mm vissées sur un cadre inox gainé, posée sur poteaux de 120x120 mm



Frise FO8O

Frise avec lisses verticales de 80 x 28 mm vissées sur un cadre inox gainé avec poteaux de 80x80 mm




Frise F10O

Frise avec lisses verticales de 100 x 20 mm vissées sur un cadre inox gainé avec ou sans finition pointes de diamant et poteaux de 80x80 mm



Frise F30O

Frise avec lisses verticales espacées de 120x28 mm vissées sur un cadre inox gainé, posée sur poteaux de 120x120 mm



LISSES


L120x2-P120

Lisses horizontales de 120x28 avec poteaux de 120x120mm




L80x80-P120

Lisses horizontales de 80 x 80 emboîtées à 45° par mortaises dans des poteaux de 120x120 mm




L80x1-P80

2 lisses de 160x28 mm emboîtées par mortaises dans des poteaux de 120x120 mm



L160x2-P120

2 lisses de 160x28 mm emboîtées par mortaises dans des poteaux de 120x120 mm





LA MOTORISATION

Tous nos modèles de portails PVC peuvent être motorisés. Nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe pour durer dans toutes les conditions. Nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d'utilisation, qualité et fiabilité. N'hésitez plus !

Plusieurs options sont possibles selon le mode d'ouverture de votre portail :

Pour portail
coulissant



Moteur
CL'Kit

Pour portail
2 vantaux



Moteur BLR'Kit
résidence



Moteur
BLR'TOW



Télécommande
radio 4 canaux



Pour portail
2 vantaux



Moteur Comfort 560



Télécommande
Marantec



Pour portail
2 vantaux




Moteur Axovia multipro



Télécommande
Keygo IO



LES ACCESSOIRES pour portail 2 vantaux



1
ARRÊT DE VANTAIL
UNIVERSEL
pour portail et portillon



2
ENSEMBLE SERRURE
POUR PORTAILS ET
PORTILLONS ouvrants
à la française



3
GOND A VISSEUR
multi-réglable




4
SABOT BASCULEUR
pour blocage de
portails ouvrants à la
française



5
PIECE POUR
OUVERTURE À 180°
des portails à vantaux


LES ACCESSOIRES pour portail coulissant



1
ENSEMBLE SERRURE
POUR COULISSANT
avec gâche à déport
réglable




2
GALET POUR PORTAIL
COULISSANT :
diamètre 80 mm en
acier inoxydable




3
PLATINE DE GUIDAGE
en aluminium laqué
pour portails
coulissants



4
RAIL ACIER
à cheville au sol



5
RAIL DE GUIDAGE
SUPÉRIEUR
en aluminium laqué pour
portails coulissants




6
MÂCHOIRE D'ARRÊT

Le portail et la clôture

PVC




Le portail Aluminium



Le portail Graphic



La menuiserie PVC



La menuiserie Symbio



La menuiserie ALU



La porte d'entrée PVC



La porte d'entrée Symbio



La porte d'entrée Isobloc



Les volets roulants



La porte d'entrée Isobloc



FYBOLIA

Fenêtres et Portails

www.fybolia.com



Cachet revendeur